


ŁżőăńġőĎžŮ Ĩ Őĭġķ pĎžĎŹ Ĩ ŊĵűĂġķ ħġġŮĎžĂġ pŊĵķ  
ăĭĭĭ pĭŊĭĂĎžķ ũĭőġĂăżăăă ŮĎžŎŊġ - Ev ĭ





|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Скорость вращения двигателя                                                 |                |
| Угол опережения впрыска масла                                               |                |
| Давление открытия форсунки                                                  |                |
| Скорость потока форсунки                                                    |                |
| Величина угла зазора форсунки                                               | 0.5            |
| Температура охлаждения форсунки                                             | 100            |
| Зазор впускного и выпускного клапанов<br>(при работе и в горячем состоянии) | 0.5            |
| Температура всасываемого воздуха                                            | 20             |
| Температура смазочного масла                                                | 50             |
| Давление смазочного масла                                                   | 0.5            |
| Базовое давление сжатия                                                     | 15             |
| Давление в картере коленчатого вала                                         | 0.5            |
| Давление на входе топливного насоса                                         | 0.5            |
| Интерфейс связи                                                             | RS-485         |
| Вывод данных                                                                | Аналоговый     |
| Мощность целого агрегата                                                    | 100            |
| Среда эксплуатации оборудования                                             | Воздух         |
| Электропитание                                                              | 220V           |
| Габаритный размер                                                           | 1000x1000x1000 |
| Вес нетто прибора                                                           | 1200 кг        |